〈保護者用〉

登園の際には、下記の登園届の提出をお願いいたします。

(なお、登園のめやすは、子どもの全身状態が良好であることが基準となります)

登 園 届

ふれんど保育園園長殿

入所児童名

病名「」と診断され、

年 月 日 医療機関名「

」において

症状が回復し、集団生活に支障がない状態と判断されましたので登園します。

保護者名

印

※保護者記入

保育園は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ 防ぐことはもちろん、一人一人の子どもが一日快適に生活できることが大切です。

保育園入所児がよくかかる下記の感染症については、登園のめやすを参考に、かかりつけの医師の診断に従い、登園届の提出をお願いします。なお、保育園での集団生活に適応できる状態に回復してから登園するよう、ご配慮ください。

○ 医師の診断を受け、保護者が記入する登園届が望ましい感染症

病名	感染しやすい期間	登園のめやす
手足口病	手足や口腔内に水泡・潰瘍が発症した数日間	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の
		食事がとれること
伝染性紅斑(りんご病)	発しん出現前の 1 週間	全身状態が良いこと
ヘルパンギーナ	急性期の数日間 (便の中に1ヶ月程度ウイルスを	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の
	排泄しているので注意が必要)	食事がとれること
帯状疱疹	水疱を形成している間	すべての発しんが痂皮化してから
突発性発しん		解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間	抗菌薬内服後 24〜48 時間経過していること
ウイルス性胃腸炎(ノロ、ロタ	症状のある間と、症状消失後1週間(量は減少し	嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれ
アデノウイルス等)	ていくが数週間ウイルスを排泄しているので	ること
	注意が必要)	
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始するまえと開始後数日	発熱や激しい咳が治まっていること
	間	
RS ウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと